

MCRE EXCUSES.



PERFECT E-BIKE.
PERFECT DAY.

Wir von Nox Cycles verstehen uns als high-tech E-Bikemanufaktur. Wir leben und teilen die Leidenschaft, das beste E-Mountainbike zu bauen. Jedem Kunden hohe Qualität und Einzigartigkeit zu bieten – das ist unser Credo.

Mit NOX Hybrid E-Mountainbikes erlebst du eine neue Freiheit und grenzenlose Abenteuer.

MANUFAKTUR

BERLIN-ZILLERTAL. DAS BESTE AUS 2 WELTEN.

Die Marke Nox Cycles wurde im Jahre 2004 in Berlin aus der Leidenschaft und Ambition heraus ins Leben gerufen, absolut wettbewerbsfähige und nur mit den besten Komponenten und Baugruppen ausgestattete Gravity-Bikes zu produzieren.

Seit der Saison 2016 haben wir uns nun voll und ganz auf die Weiterentwicklung und Produktion hochwertiger E-Mountainbikes fokussiert – mit einem neuen Produktionsstandort mitten in den österreichischen Alpen.















Viele der Ideen und Verbesserungen entstehen bei Nox auf dem Trail, andere hingegen sind das Resultat jahrelanger Erfahrung der Mitarbeiter, Tester und Teamfahrer. Diese Ideen zur Serienreife zu entwickeln und zurück auf den Trail zu bringen ist das Ziel und die tägliche Herausforderung von Nox Cycles. Dabei ist es entscheidend jedem Schritt gleichermaßen Beachtung zu schenken. Von der Konstruktion über den Prototypenbau bis hin zum Produktdesign – alles trägt dazu bei ein charakterstarkes und trailtaugliches Gesamtbild zu ergeben!



NEXI GENERATION 2.1

BUILDING THE STRONGEST HYBRID BIKE

Mit der NEXT GENERATION stellte NOX im Modelljahr 2019 ein komplett überarbeitetes Line-Up vor, bei dem beinahe nichts unangetastet blieb: Vom Akkusystem über die Geometrie und Formensprache bis hin zu Farbgebung und den Ausstattungslinien. Top-Testergebnisse, spitzen Platzierungen bei internationalen E-Bike Wettbewerben und vor allem aber zufriedene und strahlende Kunden belegen, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Doch das ist kein Grund für NOX sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen. Im Gegenteil: Mit der NEXT GENERATION 2.1 präsentieren wir die weiterentwickelten Nox Hybrid Bikes erneut mit neuen Motoren. Neben den bewährten high-end Antrieben von BROSE erweitern wir die Hybrid Serie nun auch noch um die kraftvollen SACHS-Motoren - ebenfalls MADE IN GERMANY, Moderne Rahmengeometrie, trendige Designs und Farben sowie high-end Komponenten und Connectivity bleiben natürlich

neben den Antriebssystemen weiter DIE Highlights der NOX Hybrid



XC Trail LANG UND ENTSPANNT.

auf Seite 15.

27,5"+/29" **XC** Tour ohne mühe mit viel last.

27,5"+/29" 130mm

Du möchtest ein Rad, das offroad-tauglich ist, sich aber auch im urbanen Umfeld wohlfühlt und keine Lasten scheut? Ein Bike, dass dir stets ein verlässlicher Partner ist? Dann blättere auf Seite 25.

SACHSRS brose'S.

Du wünschst dir ein E-Mountainbike, das dich auf allen deinen Strecken – von deiner Hausrunde bis

27.5"+/29"

Du wünschst dir ein E-Mountainbike, das dich auf allen deinen Strecken – von deiner Hausrunde bis hin zur Alpenüberquerung – begleitet und ein wahrer Alleskönner ist? Dann blättere auf Seite 35.

SACHSRS brose'S.

All Mtn **5.9**

Enduro 7.1
ÜBER STOCK UND STEIN.

27,5"+/29" 180mm

Du magst extreme, lange Touren auf Single-Trails und im unwegsamen Gelände? Du willst Spaß sowohl beim Bergauffahren als auch beim Downhill? Dann blättere auf Seite 45.

SACHSRS brose'S...

SACHSRS brose'S.

Du magst lange und entspannte Touren aber möchtest

auch technische Trails mit ein und demselben Bike

fahren ohne dich völlig zu verausgaben? Dann blättere

6

Serie.

TECH&DESIGN



HYBRID

Klar erklärtes Ziel war es erneut, die neue E-Mountainbike-Serie mit dem Namen "NOX Hybrid" kompromisslos auszustatten und für Auf- und vor allem Abfahrten in anspruchsvollem Gelände zu optimieren. Somit sind mittlerweile sämtliche Hardtails, All-Mountain- und Enduro-Bikes mit Brose oder Sachs-E-Antrieb verfügbar, denn in der Symbiose aus Muskelkraft und E-Antrieb – deshalb Hybrid-Serie – sehen wir gerade bei E-Mountainbikes die Zukunft.



NOX R&D

Die Konstruktions- und Designabteilung von Nox Cycles ist verantwortlich dafür, unsere E-Mountainbikes ständig weiterzuentwickeln und zu perfektionieren, von der Rahmengeometrie bis hin zum letzten Detail. Und erst wenn alles hundertprozentig stimmig ist wird der nächste Schritt in der Entwicklung eingeleitet: die Prototypenphase - in der besonders die Testfahrerinnen und Testfahrer gefragt sind. Erst wenn jede noch so kleine, notwendige Verbesserung dokumentiert und optimiert wurde und die Testfahrer selbst schließlich zufrieden sind, folgt das "Go" für die Serie.



E-POWER

Nox Hybrid Bikes zeichnen sich neben ansprechender Optik, höchster Robustheit und extrem gutem Handling vor allem auch durch ein perfekt integriertes und den MTB-Ansprüchen gerechtes Antriebssystem aus. Mit den Brose Drive S und Sachs RS Mittelmotoren sind unsere Bikes mit Kraftpaketen ausgestattet, bei denen Performance groß geschrieben wird und keine Tour zu lang und kein Anstieg zu steil ist.



HIGH **ENERGY**

HIGH ENERGY

Alle NOX Hybrid Bikes sind mit einem voll integrierten high-performance Wechsel-Akku ausgestattet. Die voll integrierte Batterie verfügt über ein kompaktes Design, lässt sich nach unten entnehmen und bietet die perfekte Basis für einen breiten Einsatzbereich, der von langen alpinen Touren bis hin zur Feierabendrunde auf technischen Trails reicht.

CONNECTIVITY

Mittels Bluetooth kann iedes NOX E-Bike mit dem Smartphone verbunden werden. Durch Smartphone-Apps werden eine einfache Navigation, Zugriff auf Fahrinformationen sowie das Vornehmen von Einstellungen am Bike ermöglicht.

NEUE FARBEN, OBERFLÄCHEN, DEKORE

DESIGN EVOLUTION

Neue Formen, Farben, Oberflächen und Dekore - bei gleichzeitiger Treue zur unverkennbaren NOX Designsprache

CABLE ROUTING

Saubere, aufgeräumte Optik durch integrierte Kabelführungen

VOLL INTEGRIERTER HIGH-PERFORMANCE **WECHSEL-AKKU**

Höhere Reichweite durch die neue Lithium-Ionen Batterie von BMZ: 625 Wh (Brose) / 651 Wh (Sachs). Die voll integrierte Batterie verfügt über ein kompaktes Design und lässt sich nach unten entnehmen.

ABS READY

Jedes Bike mit Sachs Antrieb kann mit dem SACHS ABS nachgerüstet werden. Dieses wurde speziell für die Anforderungen von E-Bikes und die Ansprüche von Radfahrern entwickelt und bietet ungeübten Fahrern ein sicheres Bremsgefühl.

MODERNE GEOMETRIE FÜR PERFEKTE

Langer Radstand, flacher Lenkwinkel,

FAHREIGENSCHAFTEN

kurze Kettenstreben

FLEXIBLE REIFENWAHL

► Reifenbreite bis zu 2.8" (bei

► Laufradgröße 27,5" / 29" durch Flipchip

27.5"+) durch Boost Standard

MOTORPOSITION In das Rahmendesign integrierte und schwerpunktoptimierte Motorposition mit viel Bodenfreiheit

OPTIMIERTE

KRAFTVOLLE HOCHLEISTUNGSANTRIEBE

Die Brose Drive S und SACHS RS Mittelmotoren sorgen für kraftvollen und natürlichen Fahrspaß durch ein hohes Drehmoment und sensibles Ansprechverhalten

- ► Brose Drive S Mag: 36V, 250W, 90Nm brose

E-BIKE OPTIMIERTE UND ZERTIFIZIERTE KOMPONENTEN

Kompromisslose Ausstattung sämtlicher Serienbikes. um den hohen Ansprüchen von E-Bikes im Gelände Rechnung zu tragen

DRIVEUNITS

brose

DER LEISTUNGSSPORTLER

In enger Partnerschaft mit den in der Elektro-Mobilität etablierten Unternehmen Brose und BMZ wurde von unseren Entwicklern und Konstrukteuren der leistungsstarke Akku und der Elektromotor in den optimalsten Bereichen der ausgefeilten Rahmengeometrie integriert. So zeichnen sich NOX Hybrid Bikes neben ansprechender Optik, höchster Robustheit und extrem autem Handling vor allem auch durch ein perfekt integriertes und den MTB-Ansprüchen gerechtes Antriebssystem aus. Durch eine präzise Sensorik passen sich die Antriebe des Familienunternehmens optimal an den individuellen Fahrstil des E-Bikers an und liefern genau das richtige Maß an Zusatzkraft - damit wird die Philosophie eines natürlichen Fahrgefühls perfekt umgesetzt.

MAXIMALLEISTUNG ÜBER EINEN HÖHEREN KADENZBEREICH UND NOCH SPRITZIGERES FAHRVERHALTEN

Der Brose Drive S $_{\text{Mag}}$ ist der "Leistungssportler" unter den Brose Antrieben. Er ist nicht nur 15 Prozent kleiner und 500 Gramm leichter als der Drive S $_{\text{Alu}}$ – er hat es auch in sich. E-Mountainbiker können die Maximalleistung von 90 Newtonmetern über einen größeren Kadenzbereich abrufen und im neuen "Flex Power Mode" ein noch spritzigeres Fahrverhalten erleben.





	DRIVE S MAG
MOTORTYP	BÜRSTENLOSER INNENLÄUFER
GEWICHT	2.900 G
ABMESSUNG IN MM	195 X 150 X 115
NENNSPANNUNG	36 V
NENNDAUERLEISTUNG	250 W
DREHMOMENT	90 NM
MAXIMALE UNTERSTÜTZUNG	410 %
UNTERSTÜTZUNG BIS	25 KM/H
SCHIEBEHILFE BIS	6 KM/H
DICHTIGKEIT	IP56







IS

DAS KRAFTPAKET

Mit dem SACHS RS erweitert NOX die Hybrid Serie um einen der stärksten aktuell am Markt erhältlichen E-Motoren. In intensiver Zusammenarbeit mit der Traditionsmarke aus Deutschland konnte ein dynamisches und kraftvolles Antriebssystem in die Hybrid Serie integriert werden, welches die Ära E-Powerbikes auf ein neues Level hebt und eine perfekte Symbiose zu den robusten und langlebigen NOX Bikes darstellt.

HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND REICHWEITE, AUCH BEI NIEDRIGER TRITTFREOUENZ

Der SACHS RS steht für eine hohe Leistung von 112 Nm schon bei einer niedrigen Trittfrequenz von 40–60 Pedalumdrehungen sowie einer gleichzeitig großen Reichweite. Diese Performance liefert der Motor dauerhaft ab, ob beim steilen Aufstieg zur Berghütte oder jeden Tag mit zwei Kindern durch die Stadt. Vier unterschiedliche Modi bieten Flexibilität, die Unterstützung zu steuern. Dank entsprechender Software-Programmierung kommt die Kraftentfaltung kontrolliert und harmonisch beim Fahrer an.

DER SACHS ANTRIEB AUF EINEN BLICK

- ► Mit 112 Nm einer der stärksten Motoren am Markt
- ► Effizientes Motormanagement durch 48V System
- ► Hohes Drehmoment schon bei geringer Trittfrequenz (112 Nm, 700 W Spitzenleistung)
- ► Intelligentes Hitzemanagement kein Überhitzen
- ► Motor voll via Software konfigurierbar



DREHMOMENT	112 Nm
NENNSPANNUNG	48 V
NENNDAUERLEISTUNG	max. 250 Watt
SPITZENLEISTUNG	700 Watt an der Getriebeausgangswelle
UNTERSTÜTZUNG BIS	25 km/h
SENSOREN	Trittfrequenz-, Kraft- und Geschwindigkeitssensor
GEWICHT	3,5 kg

BMZ URV8 FÜR ANSPRUCHSVOLLE BELASTUNGSSZENARIEN

Mit dem URV8 ist eine Batterie mit leistungsfähigem Befestigungsmechanismus entstanden, die auch bei anspruchsvollen Belastungsszenarien zuverlässig funktioniert. Das Aluminiumgehäuse und die Halterung des URV8 sind robust und widerstandsfähig. Die voll integrierte Batterie verfügt über ein kompaktes Design und lässt sich nach unten entnehmen. Verbaut wird die Batterie mit BMZ Top Zellen, die über eine sehr hohe Energiedichte und bis zu zwölf Jahren Lebensdauer verfügen. Der URV8 hat einen Performance Peak von 30A, 630Wh und ist mit 36V Nennspannung verfügbar. Damit ist der URV8 die High Performance-Lösung und bereit für die neue Motorengeneration in E-Bikes. Der URV8 hat in Kombination mit den BROSE Motoren einen Performance Peak von 30A, 630Wh und ist mit 36V Nennspannung verfügbar. In Kombination mit dem SACHS Motor steigt der Performance Peak des URV8 auf 651Wh und ist mit Nennspannung 48V verfügbar.

	LEISTUNGSDATEN	BROSE	SACHS
>	Energieinhalt	50 Li-lonen Zellen / 36,0V	52 Li-lon Zellen / 48V
	Kapazität	17,5 Ah	14 Ah
	Wattstunden	630Wh	651Wh
	Entladekontakt	Messerkontakt	Messerkontakt
	Abschließbar	ja	ja
	Gewicht ca.	3.900 g	3.950 g

BEDIENUNG & CONNECTIVITY





DIE SPORTLICHEN (ENDURO/ALL-MOUNTAIN)

Für E-Biker, die sich volle Funktionalität bei minimalistischem Design wünschen, ist das schlanke, den Lenker umfassende BROSE Display Remote genau richtig.

BROSE REMOTE ANZEIGE/FUNKTIONEN:

Akku-Ladezustand Unterstützungsstufe Schiebehilfe Licht Fehlerinformationen

Mit ergonomischem Design, Umgebungslichtsensor und Bluetooth Smart-Integration ist die SIGMA EOX REMOTE eine smarte Schaltzentrale. Der LED-Indikator macht alle E-Bike Informationen auch ohne Display sichtbar.

SIGMA EOX REMOTE

Verfügbar für:

Verfügbar für: HYBRID ENDURO 7.1 / SACHS HYBRID ALL-MTN 5.9 / SACHS

HYBRID ENDURO 7.1 / BROSE

HYBRID ALL-MTN 5.9 / SACHS

HYBRIS XC Trail / BROSE und

HYBRID ALL-MTN 5.9 / BROSE

HYBRID XC Trail / BROSE

BROSE ALLROUND

SACHS

Verfügbar für:

BMZ REMOTE

Verfügbar für:

+ MITTELDISPLAY

HYBRID XC Tour / BROSE

HYBRID ENDURO 7.1 / BROSE

DIE ALLROUNDER (ENDURO/ALL-MOUNTAIN)

Das kompakte, sportliche Display BMZ 14d ist Anzeige und Bedieneinheit in einem. Es ist unauffällig in Griffnähe installiert, bietet soviel Information wie nötig auf so wenig Platz wie möglich und ist im Falle eines Sturzes weniger anfällig für Schäden.

Das kompakte BROSE Display Allround ist ebenfalls Anzeige- und Bedieneinheit in einem - jedoch mit erhöhtem

Funktions- und Anzeigeumfang. Somit bietet dieses Display souveräne Kontrolle auf kleinem Raum mit maximaler Information.

BMZ 14D ANZEIGE/FUNKTIONEN: Verfügbar für: Akku-Ladezustand

Akku-Ladezustand Unterstützungsstufe Geschwindigkeit Kilometerzähler Reichweite Schiebehilfe Licht Serviceinformationen

etc.



DIE KOMFORTABLEN (TOUR/TREKKING)

Auf dem großen, abnehmbaren Mitteldisplay BMZ
DS 103 werden alle wichtigen Daten übersichtlich sortiert angezeigt. Die Bedienung erfolgt über eine per Kabel angebundene Fernbedienung direkt neben dem Lenkergriff.

Optimale Ablesbarkeit in jeder Situation bietet die Screen-Only-Variante BROSE Display Central. Der Fahrer behält auf dem mittig montierten, 3,5 Zoll großen, hochauflösenden Farbbildschirm mit Hintergrundbeleuchtung alles im Blick. Die Bedienung erfolgt ergonomisch über die griffgünstig montierte Brose Remote.

Der SIGMA EOX VIEW 1200 überzeugt mit klaren Linien und flachem Design. Die sensorgesteuerte Hintergrundbeleuchtung und das hochauflösende Display zeigen bei allen Wetterlagen und Fahrsituationen sämtliche Daten klar lesbar an. Die Bedienung erfolgt ergonomisch über die griffgünstig montierte Sigma Remote.

ANZEIGE/FUNKTIONEN:

Akku-Ladezustand
Unterstützungsstufe
Geschwindigkeit
Kilometerzähler
Reichweite
Schiebehilfe
Licht ein/automatisch
Fehlerinformation
Service-Information
Trip-Information
Uhrzeit
Kalorienverbrauch



SIGMA EOX REMOTE + SIGMA MITTELDISPLAY Verfügbar für:

HYBRID XC Tour / SACHS

Service-In Trip-Inforr Uhrzeit Kalorienve

Kalorienver REMOTE + etc. ELDISPLAY

CONNECTIVITY

BROSE

Jedes NOX Bike mit BROSE Antrieb ist serienmäßig mit Connect C ausgestattet. Die Vernetzungslösung BMZ Connect C verbindet das Smartphone mit dem E-Bike. Die zusätzliche Rechenleistung des Smartphones ermöglicht neue Features für das E-Bike. Dabei dient das Smartphone des E-Bikers als Bordcomputer und gibt ihm Informationen über die Batterie und den Motor. Gleichzeitig kann der Fahrer komfortabel Fahrzeugeinstellungen vornehmen.

SACHS

Ähnliches gilt für alle NOX Bikes mit SACHS Motor welche mit einem Sigma Display konfiguriert sind. Mittels SIGMA EOX APP bekommt man vollständige Transparenz über alle relevanten Informationen. Durch die Kombination mit exakter GPS-Ortung, haben Fahrer die Möglichkeit ihre Strecken-Performance präzise zu analysieren, ihren Trainingsfortschritt zu verfolgen und noch mehr über ihre Bikes zu erfahren. Um Fahrten jederzeit und überall zu teilen, gibt es zahlreiche Schnittstellen zu Social Media Kanälen.

FEATURE-HIGHLIGHTS

INDIVIDUALISIERUNG:

Nicht jede Tour ist gleich. Deshalb macht es oft Sinn, Motorleistung und Unterstützungsstufen auf das Geländeprofil und den persönlichen Fahrstil abzustimmen.

NAVIGATION:

Das Navigationsmodul enthält neben der klassischen Navigation auch die Möglichkeit gefahrene Strecken aufzuzeichnen oder sich mehrere Routenvarianten anbieten zu lassen.

BATTERIEMANAGEMENT:

Darüber hinaus zeigt das System exakt die Restreichweite an und berücksichtigt dabei den Ladezustand der Batterie und die gewählte Unterstützungsstufe.









NOX HYBRID XC TRAIL LANG UND ENTSPANNT.

Du magst lange und entspannte Touren aber möchtest auch technische Trails mit ein und demselben Bike fahren können? Du bist es leid, dich beim Bergauffahren völlig zu verausgaben und bei deinen Cross-Country Touren nicht noch weiter zu kommen? Du möchtest ein Trail-E-Bike fahren, das nur mit den besten Komponenten ausgestattet und trotzdem erschwinglich ist?

Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem neuen NOX HYBRID XC TRAIL das richtige Bike für dich - ein Bike für alle, die an ihre Grenzen gehen und darüber hinaus wachsen wollen.

DETAILS

- ► Laufradgrößen 27,5"+ / 29"
- ► Federweg (Front) 130mm
- ► Brose Drive S Mittelmotor (36V, 250W, 90Nm) oder Sachs RS Mittelmotor (48V, 250W, 112Nm)
- ► BMZ URV8 Akku (Brose: 630 Wh, Sachs: 651 Wh)
- ► Smartphone-Anbindung
- ► Cross Country-spezifische Komponenten
- ► Aufnahmen für Seitenständer, Gepäckträger, Schutzbleche, Trinkflaschenhalter und Anhängeradapter für Kinderanhänger etc. (auf Wunsch ab Werk verbaut)
- ► ABS ready (Sachs Bikes only)





COFFEE





TRAIL SACHS



FOREST




















XC TRAIL PRO SACHERS Brose'S.

ANTRIEB AUSSTATTUNG BROSE Drive-S Mag oder SACHS RS → € 4.999,-KURBEL FSA RAHMEN NOX Frame HT 2.0 **SATTELSTÜTZE** Rock Shox Reverb Stealth SCHALTWERK SRAM XO Eagle 12fach RAHMENGRÖSSEN S/M/L/XL SATTEL PROLOGO Proxim W650 SHIFTER RE. SRAM X0 Eagle 12fach GABEL FOX 34 Performance E-Bike, Microfiber P1 + Grip SRAM PG 1230, 11-50T LAUFRADSATZ* DT Swiss H1700 Spline, 29" RITZELPAKET 29"/27,5"+, 120mm MOTOR BROSE Drive-S Mag Unit VORBAU LEVEL NINE Nox branded 35 REIFEN* CONTINENTAL Trail King oder SACHS RS925 Unit LENKER LEVEL NINE Nox branded 35 29x2,4" Shieldwall AKKU BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh GRIFFE MAGURA MT5 HC BREMSEN (Brose) / 651 Wh (Sachs) BMZ Ladegerät LADEGERÄT Verschiedene Displays verfügbar DISPLAY SRAID. DT SWISS (Intinental) MAGURA (siehe S.12)

XC TRAIL EXPERT SACHERS Brose'S.

ANTRIEB		AUSSTATTUNG		BROSE Drive-S Mag oder SACHS RS — € 4.099,-			
KURBEL SCHALTWERK	FSA SRAM GX Eagle 12fach	RAHMEN RAHMENGRÖSSEN	NOX Frame HT 2.0 S / M / L / XL	SATTELSTÜTZE	LEVEL NINE Nox branded 30,9mm/400mm		
SHIFTER RE.	SRAM GX Eagle 12fach	GABEL	ROCK SHOX 35 29"/27,5"+,	SATTEL	Prologo Proxim W450		
RITZELPAKET	SRAM PG-1230, 11-50T		130mm		Microfiber		
MOTOR	BROSE Drive-S Mag Unit oder SACHS RS925 Unit	VORBAU LENKER	LEVEL NINE Nox branded 35 LEVEL NINE Nox branded 35		DT SWISS H1900 Spline, 29" CONTINENTAL Trail King		
AKKU	BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh (Brose) / 651 Wh (Sachs)	GRIFFE	ODI	BREMSEN	29x2,4" Shieldwall MAGURA MT5 HC		
LADEGERÄT	BMZ Ladegerät						
DISPLAY	Verschiedene Displays verfügbar (siehe S.12)			ROCK SION SRAM D	or swiss Onlinental's MAGURA		

XC TRAII	(siehe S.12)	brose'S. oder l		ROCK SAOS SRAM. DT	SWISS Gntinental MAGURA
ANTRIEB		AUSSTATTUNG		BROSE Drive-S Mag oder mit BROSE	SACHS RS
KURBEL SCHALTWERK SHIFTER RE. RITZELPAKET	FSA SRAM NX 11fach SRAM NX 11fach SRAM PG-1130, 11-42T	RAHMEN RAHMENGRÖSSEN GABEL	NOX Frame HT 2.0 S / M / L / XL ROCK SHOX Judy silver TK, 29"/27,5"+, 120mm	SATTELSTÜTZE SATTEL	NOX Components 30,9mm/400mm Prologo Proxim W350 Microfiber
MOTOR AKKU	BROSE Drive-S Mag oder Alu Unit oder SACHS RS925 Unit BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh (Brose) / 651 Wh (Sachs)	VORBAU LENKER GRIFFE	LEVEL NINE Nox branded 35 LEVEL NINE Nox branded 35 ODI		DT SWISS H1900 Spline, 29" CONTINENTAL Trail King 29x2,4" Shieldwall MAGURA MT4 HC
LADEGERÄT DISPLAY	BMZ Ladegerät Verschiedene Displays verfügbar (siehe S.12)			ROCK	SWISS Gntinental MAGURA
				Ausstatt	ungs- und Preisänderungen vorbehalten



A

		27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"
Α	Oberrohr (horizontal)	591mm	591mm	598mm	598mm	620mm	620mm	640mm	640mm
В	Reach	409mm	409mm	423mm	423mm	443mm	443mm	463mm	463mm
С	Stack	638mm	638mm	635mm	635mm	644mm	644mm	644mm	644mm
D	Sitzrohr	395mm	395mm	435mm	435mm	480mm	480mm	530mm	530mm
Ε	Kettenstrebe	448mm	463mm	448mm	463mm	448mm	463mm	448mm	463mm
F	Lenkwinkel	66,4°	66,4°	66,8°	66,8°	66,8°	66,8°	66,8°	66,8°
G	Sitzwinkel	73,9°	73,9°	74,4°	74,4°	74,4°	74,4°	74,4°	74,4°
Н	BB Drop	39mm	39mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm
1	Radstand	1175mm	1190mm	1180mm	1195mm	1203mm	1218mm	1223mm	1238mm
J	Steuerrohr	125mm	125mm	125mm	125mm	135mm	135mm	135mm	135mm

Ausstattungs- und Preisänderungen vorbehalten *Optional andere Bereifung/Laufradgrößen möglich

n vorbehalten Symbo











COFFEE

 $^{\prime}$ 26










FOREST



















XC TOUR EXPERT SACHERS brose'S.

KURBEL **SCHALTWERK** SHIFTER RE. **RITZELPAKET** MOTOR

AKKU

LADEGERÄT DISPLAY

SRAM GX Eagle 12fach SRAM GX Eagle 12fach SRAM PG-1230, 11-50T

BROSE Drive-S Mag Unit LENKER oder SACHS RS925 Unit BMZ Inside UR-V8. 10S5P. 625 Wh GRIFFE (Brose) / 651 Wh (Sachs)

BMZ Ladegerät Verschiedene Displays verfügbar

(siehe S.12)

FSA

AUSSTATTUNG

RAHMEN RAHMENGRÖSSEN S/M/L/XL GABEL

VORBAU SATTELSTÜTZE

SATTEL

BROSE Drive-S Mag oder SACHS RS → € 4.599,-NOX Frame HT 2.0

> ROCK SHOX 35 29"/27,5"+, 130mm

30,9mm/400mm

Microfiber

Prologo Proxim W450

LEVEL NINE Nox branded 35 **SEITENSTÄNDER** Ursus King XL LEVEL NINE Nox branded 35 BELEUCHTUNG

BREMSEN **FENDER**

LAUFRADSATZ* DT SWISS H1900 Spline, 27,5" **REIFEN*** CONTINENTAL Cross king 27,5x2,6" Shieldwall

MAGURA MT5 HC LUPINE Frontlicht SKS

LEVEL NINE Nox branded **GEPÄCKTRÄGER** Racktime RT Shine Evo due mit integriertem Rücklicht


SRAITI. DT SWISS (Ontinental's MAGURA





XC TOUR COMP SACHERS Brose'S, oder brose'S.







ANTRIEB

KURBEL **SCHALTWERK** SHIFTER RE. RITZELPAKET MOTOR

AKKU

LADEGERÄT DISPLAY

FSA

SRAM NX 11fach SRAM NX 11fach SRAM PG-1130, 11-42T

BROSE Drive-S Mag oder Alu Unit oder SACHS RS925 Unit BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh

(Brose) / 651 Wh (Sachs) BMZ Ladegerät

Verschiedene Displays verfügbar (siehe S.12)

AUSSTATTUNG

RAHMEN RAHMENGRÖSSEN S/M/L/XL GABEL

VORBAU LENKER GRIFFE

NOX Frame HT 2.0 ROCK SHOX 35 29"/27,5"+, 130mm

30.9mm/400mm

Microfiber

Prologo Proxim W350

ODI

SATTELSTÜTZE

SATTEL

REIFEN*

BREMSEN FENDER

LEVEL NINE Nox branded 35 BELEUCHTUNG

LAUFRADSATZ* DT SWISS H1900 Spline, 27,5" CONTINENTAL Cross king 27,5x2,6" Shieldwall Magura MT5

LEVEL NINE Nox branded 35 **SEITENSTÄNDER** Ursus King XL

LUPINE Frontlicht SKS LEVEL NINE Nox branded **GEPÄCKTRÄGER** Racktime RT Shine Evo due mit integriertem Rücklicht










XC TOUR EXTRAS

RACKTIME Gepäckträger mit integriertem Rücklicht

LUPINE Frontlicht SKS Schmutzfänger URSUS Seitenständer







		27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"
Α	Oberrohr (horizontal)	591mm	591mm	598mm	598mm	620mm	620mm	640mm	640mm
В	Reach	409mm	409mm	423mm	423mm	443mm	443mm	463mm	463mm
С	Stack	638mm	638mm	635mm	635mm	644mm	644mm	644mm	644mm
D	Sitzrohr	395mm	395mm	435mm	435mm	480mm	480mm	530mm	530mm
Ε	Kettenstrebe	448mm	463mm	448mm	463mm	448mm	463mm	448mm	463mm
F	Lenkwinkel	66,4°	66,4°	66,8°	66,8°	66,8°	66,8°	66,8°	66,8°
G	Sitzwinkel	73,9°	73,9°	74,4°	74,4°	74,4°	74,4°	74,4°	74,4°
Н	BB Drop	39mm	39mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm
1	Radstand	1175mm	1190mm	1180mm	1195mm	1203mm	1218mm	1223mm	1238mm
J	Steuerrohr	125mm	125mm	125mm	125mm	135mm	135mm	135mm	135mm

Ausstattungs- und Preisänderungen vorbehalten *Optional andere Bereifung/Laufradgrößen möglich

Symboldarstellung

XL



NOX HYBRID **ALL-MOUNTAIN 5.9 DURCH DICK UND DÜNN.**

Du wünschst dir ein E-Mountainbike, das dich auf allen deinen Strecken – von deiner Hausrunde bis hin zur Alpenüberquerung – begleitet und ein wahrer Alleskönner ist? Du bist es leid, dich bei deinen Anstiegen völlig zu veraus-gaben oder auf einen Lift angewiesen zu sein? Du möchtest ein zuverlässiges, robustes und mit den besten Komponenten ausgestattetes Bike zu einem ab-

Wenn du diese Fragen mit **JA** beantwortest, dann haben wir mit unserem NOX HYBRID ALL-MOUNTAIN 5.9 mit bis zu 160 mm Federweg genau das richtige Bike für dich. Ein Bike, das mit dir bei jeder Tour durch dick und dünn geht!

DETAILS

- ► Laufradgrößen 27,5"+ / 29"
- ► Federweg 150mm / 160mm
- ► Brose Drive S Mittelmotor (36V, 250W, 90Nm) oder Sachs RS Mittelmotor (48V, 250W, 112Nm)
- ► BMZ URV8 Akku (Brose: 630 Wh, Sachs: 651 Wh)
- ► Smartphone-Anbindung
- ► All Mountain-spezifische Komponenten
- ► Aufnahme für Trinkflaschenhalter
- ► ABS ready (Sachs Bikes only)

FIRE








SLATE



STONE



5.9 ALL-MTN PRO SACHERS Brose'S.

AUSSTATTUNG ANTRIEB BROSE Drive-S Mag oder SACHS RS — € 6.999,-**SATTELSTÜTZE** FOX Transfer Factory Post KURBEL FSA RAHMEN NOX Frame AM 2.0 SRAM XO Eagle 12fach PROLOGO Proxim W650 **SCHALTWERK** RAHMENGRÖSSEN S/M/L/XL SATTEL SRAM XO Eagle 12fach Microfiber P1 +Grip SHIFTER RE. GABEL FOX 36 Factory Fit4 SRAM PG1230, 11-50T 29"/27,5"+ 150mm LAUFRADSATZ* STAN'S Notubes Flow RITZELPAKET BROSE Drive-S Mag Unit MOTOR DÄMPFER FOX Float X2 Factory Team 29" CONTINENTAL Der Baron oder SACHS RS925 Unit 230x60mm REIFEN* BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh RENTHAL Apex 35 Project 29x2,4" ProTection AKKU VORBAU (Brose) / 651 Wh (Sachs) LENKER Renthal Fatbar 35 BMZ Ladegerät Verschiedene Displays verfügbar BREMSEN MAGURA MT7 HC LADEGERÄT GRIFFE ODI DISPLAY (siehe S.12)

5.9 ALL-MTN EXPERT SACHERS Brose'S.

ANTRIEB		AUSSTATTUNG		BROSE Drive-S Mag od	er SACHS RS → € 5.599,-
KURBEL	SRAM EX1 E-Crank, 165mm, 34T	RAHMEN	NOX Frame AM 2.0	SATTELSTÜTZE	ROCK SHOX Reverb Stealt
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle 12fach	RAHMENGRÖSSEN	S/M/L/XL	SATTEL	Prologo Proxim W450
SHIFTER RE.	SRAM GX Eagle 12fach	GABEL	ROCK SHOX Lyrik Select,		Microfiber
RITZELPAKET	SRAM PG 1230, 11-50T		29"/27,5"+, 150mm	LAUFRADSATZ*	DT SWISS H1700 Spline, 2
MOTOR	BROSE Drive-S Mag Unit	DÄMPFER	ROCK SHOX Super Deluxe	REIFEN*	CONTINENTAL Trail King
	oder SACHS RS925 Unit		Select R 230x60mm		29x2,4" Shieldwall
AKKU	BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh	VORBAU	LEVEL NINE Nox branded 35	BREMSEN	MAGURA MT5 HC
	(Brose) / 651 Wh (Sachs)	LENKER	LEVEL NINE Nox branded 35		
LADEGERÄT	BMZ Ladegerät	GRIFFE	ODI		
DISPLAY	Verschiedene Displays verfügbar (siehe S.12)		ROCI SHO		SWISS Ontinental MAGURA

ANTRIEB		AUSSTATTUNG		mit BROSE	Drive-S Alu → € 4.599,-
KURBEL	FSA	RAHMEN	NOX Frame AM 2.0	SATTELSTÜTZE	LEVEL NINE Nox branded
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle 12fach	RAHMENGRÖSSEN	S/M/L/XL	SATTEL	PROLOGO Proxim W350
SHIFTER RE.	SRAM SX Eagle 12fach	GABEL	ROCKSHOX 35 29"		Microfiber
RITZELPAKET	SRAM PG-1230, 11-50T		/27,5"+ 150mm	LAUFRADSATZ*	DT SWISS H1900 Spline
MOTOR	BROSE Drive-S Mag oder Alu Unit	DÄMPFER	ROCK SHOX Super Deluxe		27,5/29"
	oder SACHS RS925 Unit		Select R 230x60mm	REIFEN*	CONTINENTAL Trail King
AKKU	BMZ Inside UR-V8, 10S5P,625 Wh	VORBAU	LEVEL NINE Nox branded 35		29x2,4" Shieldwall
	(Brose) / 651 Wh (Sachs)	LENKER	LEVEL NINE Nox branded 35	BREMSEN	MAGURA MT5 HC
LADEGERÄT	BMZ Ladegerät	GRIFFE	ODI		
DISPLAY	Verschiedene Displays verfügbar		ROCH		─
DIGI EAT	(siehe S.12)		SHOP	SRAM. DTS	WISS Ontinental MAGU

	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"
Oberrohr (horizontal)	585mm	585mm	599mm	599mm	626mm	626mm	656mm	656mm
Reach	411mm	411mm	430mm	430mm	455mm	455mm	486mm	486mm
Stack	612mm	612mm	609mm	609mm	618mm	618mm	618mm	618mm
Sitzrohr	405mm	405mm	432mm	432mm	478mm	478mm	529mm	529mm
Kettenstrebe	453mm	468mm	453mm	468mm	453mm	468mm	453mm	468mm
Lenkwinkel	64,8°	64,8°	65,3°	65,3°	65,3°	65,3°	65,3°	65,3°
Sitzwinkel	73,8°	73,8°	74,3°	74,3°	74,3°	74,3°	74,3°	74,3°
BB Drop	3,5mm	3,5mm	7,1mm	7,1mm	7,2mm	7,4mm	7,4mm	7,4mm
Radstand	1205mm	1220mm	1216mm	1231mm	1246mm	1261mm	1275mm	1290mm
Steuerrohr	125mm	125mm	125mm	125mm	135mm	135mm	135mm	135mm

XL

Ausstattungs- und Preisänderungen vorbehalten *Optional andere Bereifung/Laufradgrößen möglich



NOX HYBRID **ENDURO 7.1** über stock und stein.

Du magst extreme, lange Touren auf Single-Trails und im unwegsamen Gelände? Du willst Spaß sowohl beim Bergauffahren als auch beim Downhill? Du bist es leid, immer auf einen Shuttle oder einen Lift angewiesen zu sein um deine Lieblings-Trails mehrmals an einem Tag zu fahren? Die bisher verfügbaren E-Bikes sind Dir nicht extrem genug und du suchst nach einer unzerstörbaren Trailmaschine mit robusten Komponenten?

Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem neuen NOX HYBRID ENDURO 7.1 mit 180 mm Federweg das richtige Bike für dich - eine optimale Symbiose aus Muskelkraft und Elektro-Unterstützung im Extrembereich für Fahrer, die echte Abenteuer leben und dabei auch noch jede Menge Freude am Biken haben.

DETAILS

- ► Laufradgrößen 27,5"+ / 29"
- ► Federweg 180mm
- ► Brose Drive S Mittelmotor (36V, 250W, 90Nm) oder Sachs RS Mittelmotor (48V, 250W, 112Nm)
- ► BMZ URV8 Akku (Brose: 630 Wh, Sachs: 651 Wh)
- Smartphone-Anbindung
- ► Enduro-spezifische Komponenten
- ► Aufnahme für Trinkflaschenhalter
- ► ABS ready (Sachs Bikes only)

LEMON




OCEAN

ENDURO brose

AQUA



STONE






















7.1 ENDURO PRO SACHSRS Brose'S.

ANTRIEB AUSSTATTUNG BROSE Drive-S Mag oder SACHS RS → ₹ 7.299,-NOX Frame Enduro 2.0 SATTELSTÜTZE FOX Transfer Factory Post KURBEL FSA RAHMEN SRAM XO Eagle 12fach SRAM XO Eagle 12fach **SCHALTWERK** RAHMENGRÖSSEN S/M/L/XL SATTEL PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1+Grip SHIFTER RE. GABEL FOX 36 Factory 27,5", 180mm LAUFRADSATZ* STAN's Notubes Flow SRAM PG 1230, 11-50T RITZELPAKET / 29", 170mm BROSE Drive-S Mag Unit DÄMPFER EX3 27,5" MOTOR FOX DHX2 Factory 203x60mm inkl. Feder SLS REIFEN* oder SACHS RS925 Unit CONTINENTAL Der Baron RENTHAL Apex 35 AKKU BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh VORBAU Project 27,5x2,4" (Brose) / 651 Wh (Sachs) LENKER RENTHAL Fatbar 35 ProTection Apex MAGURA MT7 HC LADEGERÄT BMZ Ladegerät GRIFFE ODI BREMSEN Verschiedene Displays verfügbar DISPLAY (siehe S.12)

7.1 ENDURO EXPERT SACHSRS Brose'S.

ANTRIEB		AUSSTATTUNG		BROSE Drive-S Mag oder SACHS RS → € 5.999,-			
KURBEL	FSA	RAHMEN	NOX Frame Enduro 2.0	SATTELSTÜTZE	ROCK SHOX Reverb Stealth		
SCHALTWERK SHIFTER RE.	SRAM GX Eagle 12fach SRAM GX Eagle 12fach	RAHMENGRÖSSEN GABEL	S / M / L / XL ROCK SHOX Lyrik Select,	SATTEL	Prologo Proxim W450 Microfiber		
RITZELPAKET	SRAM PG 1230, 11-50T		29"/27,5"+, 180mm	LAUFRADSATZ*	DT SWISS H1900 Spline, 27,5		
MOTOR	BROSE Drive-S Mag Unit oder SACHS RS925 Unit	DÄMPFER	ROCK SHOX Super Deluxe Coil Select R 230x60mm	REIFEN*	CONTINENTAL Trail King 27,5x2,4" Shieldwall		
AKKU	BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh (Brose) / 651 Wh (Sachs)	VORBAU LENKER	LEVEL NINE Nox branded 35 LEVEL NINE Nox branded 35	BREMSEN	MAGURA MT5 HC		
LADEGERÄT	BMZ Ladegerät	GRIFFE	ODI				
DISPLAY	Verschiedene Displays verfügbar (siehe S.12)		ROCI SHO	SRAM. DTS	WISS Ontinental MAGURA		

DISPLAY	Verschiedene Displays verfügbar (siehe S.12)	GRIFFE	RO SI	CK OX SRAM. DT S	WISS Ontinental MAGURA		
7.1 ENDU	JRO COMP SACH	isrs brose'S.	oder brose!\$	BROSE Drive-S Mag ode	r SACHS RS — ► € 5.199,-		
ANTRIEB		AUSSTATTUNG		mit BROSE Drive-S Alu — ▶ € 4.899,-			
KURBEL SCHALTWERK	FSA	RAHMEN RAHMENGRÖSSEN	NOX Frame Enduro 2.0 S / M / L / XL	SATTELSTÜTZE SATTEL	LEVEL NINE Nox branded 35		
SHIFTER RE.	SRAM SX Eagle 12fach SRAM SX Eagle 12fach	GABEL	ROCK SHOX Yari RC,	SALIEL	Prologo Proxim W350 Microfiber		
RITZELPAKET	SRAM PG 1230, 11-50T		29"/27,5"+, 180mm	LAUFRADSATZ*	DT SWISS H1900 Spline,		
MOTOR	BROSE Drive-S Mag oder Alu Unit	DÄMPFER	ROCK SHOX Super Deluxe		27,5"		
A IZIZII	oder SACHS RS925 Unit	VODDAII	Select R 230x60mm	REIFEN*	CONTINENTAL Trail King		
AKKU	BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh (Brose) / 651 Wh (Sachs)	VORBAU LENKER	LEVEL NINE Nox branded 3 LEVEL NINE Nox branded 3		27,5x2,4" Shieldwall MAGURA MT5 HC		
LADEGERÄT	BMZ Ladegerät	GRIFFE	ODI	DREMISEN	WAGGINA WITS TIC		
DISPLAY	Verschiedene Displays verfügbar (siehe S.12)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	RO Si	กบ	WISS (Ontinental) MAGURA		



		27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"
4	Oberrohr (horizontal)	586mm	586mm	599mm	599mm	628mm	628mm	658mm	658mm
3	Reach	403mm	403mm	430mm	430mm	448mm	448mm	478mm	478mm
0	Stack	617mm	617mm	614mm	614mm	624mm	624mm	624mm	624mm
)	Sitzrohr	405mm	405mm	432mm	432mm	478mm	478mm	529mm	529mm
Ε	Kettenstrebe	453mm	468mm	453mm	468mm	453mm	468mm	453mm	468mm
-	Lenkwinkel	64°	64°	64,6°	64,6°	64,6°	64,6°	64,6°	64,6°
3	Sitzwinkel	73°	73°	73,6°	73,6°	73,6°	73,6°	73,6°	73,6°
Н	BB Drop	15mm	15mm	11,7mm	11,7mm	11,3mm	11,3mm	11mm	11mm
	Radstand	1216mm	1231mm	1212mm	1227mm	1256mm	1271mm	1286mm	1300mm
J	Steuerrohr	125mm	125mm	125mm	125mm	135mm	135mm	135mm	135mm

XL

Ausstattungs- und Preisänderungen vorbehalten *Optional andere Bereifung/Laufradgrößen möglich

52 53

Symboldarstellung



DERFECT E-BIKE.
PERFECT DAY.

IMPRESSUM

Nox Cycles Austria GmbH
Rohrerstraße 51
AT-6280 Zell am Ziller
Riders: NOX E-Bike Squad and Friends
Fotos: Simon Beizaee, Andreas Monsberger, Florian Lechner
Design: Fargo Cir. Studio
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

Version 2020.1



